

REAB COMMERCIALE SRL

ATTREZZATURE TECNOLOGIE E IMPIANTI
PER INDUSTRIA E AUTORIPARAZIONE

PROMO SPECIALE PRESIDI PROTEZIONE PERSONALE SANIFICAZIONE SUPERFICI ED AMBIENTI

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2020

MASCHERINE CHIRURGICHE

ARTICOLO ESENTE IVA



€ 0.48 AL PEZZO (> 200 PZ)

€ 0.39 AL PEZZO (> 500 PZ)

MASCHERINE CERTIFICATE FFP2

ARTICOLO ESENTE IVA

€ 2.98 AL PEZZO



**PRODOTTO CONFORME
ALL' ART. 16
DLGS N. 18 DEL 17/03/2020**

MASCHERINE IN TESSUTO RINFORZATO

Mascherina tipo chirurgico in tessuto fabbricata in Italia con documentazione tecnico-sanitaria.

Per chi, in buona salute e mantenendo le indicazioni disposte dal Ministero della Salute in termini di prevenzione Covid-19, ne fa un uso lavorativo quotidiano.

Comoda perché dotata di pratici elastici in tessuto adatta ad uso prolungato, e sanificabile per permetterne l'utilizzo nel tempo.

Polipropilene tagliato in mascherine chirurgiche con elastici, per protezione da condizioni atmosferiche non di natura estrema.

Il tessuto permette di trattenere aria non solo negli spazi fra le fibre, ma anche al loro interno, aumentando il potere isolante.

Possono essere lavate con detersivo naturale e disinfettanti o passate al microonde per la sanificazione delle stesse.

DA € 2.98+IVA AL PEZZO

TERMOMETRO DIGITALE

ARTICOLO ESENTE IVA

Strumento ad infrarossi professionale

Specifico per temperatura corporea



Rileva la temperatura a distanza

Risoluzione 0.1°C

Range da 32° a 42°C

Precisione (da 36° a 39°C) +/- 0.2°C

Mantiene a display la temperature rilevata

Autospegnimento

Display LCD retroilluminato

€ 68,00 AL PEZZO

REAB COMMERCIALE SRL socio unico

Via dell'Industria, 26 – 40138 Bologna (Bo) – C.F. 91160660378 – P.IVA 01882311200 – REA: BO 394703

Tel. 051 535389 – Fax. 051 530147 – e-mail: info@reabcommerciale.com

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

REAB COMMERCIALE SRL

ATTREZZATURE TECNOLOGIE E IMPIANTI
PER INDUSTRIA E AUTORIPARAZIONE

ARTICOLO ESENTE IVA



GEL IGIENIZZANTE MANI

Formula con 75% di alcool
Il prodotto è dermatologicamente testato
Non contiene tensioattivi

Formato 100 ml

€ 2,25+IVA A FLACONE



PMC Reg. N. 20603

**DISPONIBILE
ANCHE IN TANICA
5 LT**

SALVIETTINE DETERGENTI MANI

Formula professionale con antibatterico ad azione sgrassante
Salviette umidificate leggermente abrasive 15x20cm
Rimuovono senza fatica grassi, olii ed adesivi

40 pezzi

€ 6,50+IVA A FLACONE



DISINFETTANTE GERMICIDA

Ideale per ambienti e superfici di abitacoli, sale degenza, ambulatori, uffici
Germicida aerosol incolore ad azione battericida e fungicida
Presidio medico chirurgico Registrazione 19440 del Ministero della Salute

Formato 125 ml

€ 7,96+IVA AL PEZZO

DISINFETTANTE SPRAY

Ideale per ambienti e superfici di abitacoli, sale degenza, ambulatori, uffici
Germicida aerosol incolore ad azione battericida e fungicida
Presidio medico chirurgico Registrazione 13431 del Ministero della Salute

Formato 400 ml

€ 8,99+IVA AL PEZZO



CARTA PULIMANI MULTIUSO

1600 strappi, doppio velo, senza polvere per uso alimentare.
In pura cellulosa, resistente, pulizia, lavoro.

Confezione da 2 rotoli

€ 3,86+IVA A ROTOLO



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

REAB COMMERCIALE SRL socio unico

Via dell'Industria, 26 – 40138 Bologna (Bo) – C.F. 91160660378 – P.IVA 01882311200 – REA: BO 394703
Tel. 051 535389 – Fax. 051 530147 – e-mail: info@reabcommerciale.com

REAB COMMERCIALE SRL

ATTREZZATURE TECNOLOGIE E IMPIANTI
PER INDUSTRIA E AUTORIPARAZIONE

GUANTI MONOUSO

Confezione guanti monouso in NITRILE SENZA POLVERE.

Ambidestro, professionale, ad alta resistenza alla perforazione, resistente a sostanze alcaline, alcoli, ecc.
Completamente in NITRILE, anallergici, bordati.



€ 14,95+IVA A CONFEZIONE

KIT MONOUSO

MASCHERINA CHIRURGICA + GUANTO LATTICE + COPRISCARPA



€ 3.45+IVA AL PEZZO

VISIERA PROTETTIVA

Visiera protettiva regolabile in policarbonato trasparente per lavori di giardinaggio, cura del verde e protezione da schizzi. Protegge il volto e gli occhi dell'operatore dall'impatto con sassi, rami, residui di lavorazione e schizzi di liquido, garantendo al contempo anche una buona aerazione. Il prodotto è dotato di banda elastica di ritenzione, la cui lunghezza e tensione possono essere variate mediante due fibbie poste all'estremità della montatura. I due pomelli laterali fungono da meccanismi di fissaggio e consentono la regolazione della durezza di orientamento dello schermo quando ruotato verso l'alto, per un angolo di massimo 180°.

Il meccanismo è stato studiato affinché lo schermo sia resistente a sollevamenti dovuti a gesti involontari e al contempo possa esser sollevato senza difficoltà qualora lo desideri l'utente. In questo modo, in caso di movimenti repentini della testa, la visiera non rischia di scalzarsi.

Il peso complessivo di soli 160 gr. consente un uso prolungato senza affaticare l'operatore.

La visiera è interamente Made in Italy ed è risultata conforme ai requisiti della Norma EN 166:2001 per DPI di protezione ad uso industriale contro le particelle ad alta velocità e media energia di impatto. Può essere sanificata e riutilizzata.

I dispositivi di protezione individuale del viso e degli occhi devono essere scelti in base alle situazioni di rischio individuate analizzando le attività e le modalità di lavoro.


Pomello
bloccaggio
schermo



****ARTICOLO ESENTI IVA****

Dado M6 zincato
Vite M6 per
pomello

Striscia
anallergica e
confortevole



Materiale	Policarbonato
Misure	210 x 220 mm.
Spessore	1 mm.
Peso	160 gr.
Antiappannamento	NO
Classe ottica	1
Normativa	EN 166
Marcatura	CE
Applicazioni	Per rischi meccanici/industriali

€ 8.90 AL PEZZO

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo

REAB COMMERCIALE SRL socio unico

Via dell'Industria, 26 – 40138 Bologna (Bo) – C.F. 91160660378 – P.IVA 01882311200 – REA: BO 394703

Tel. 051 535389 – Fax. 051 530147 – e-mail: info@reabcommerciale.com

REAB COMMERCIALE SRL

ATTREZZATURE TECNOLOGIE E IMPIANTI
PER INDUSTRIA E AUTORIPARAZIONE

PIANTANA UNIVERSALE PER IGIENIZZAZIONE MANI CON DISPENSER AUTOMATICO A SENSORE

€ 98,00+IVA AL PEZZO



€ 56,00+IVA AL PEZZO



PIANTANA CON DISPENSER MANUALE COMPLETA DI SUPPORTI PER GUANTI E GEL

Elemento di arredo fondamentale per terziario, turistico, commerciale ed industriale.
Permette igienizzazione immediata delle mani, posizionandola all' ingresso di ogni realtà aperta al pubblico.
DOTATA DI ELEVATA STABILITÀ PER EVITARE IL RIBALTAMENTO GRAZIE AL BASSO BARICENTRO.

DISPENSER REFILL MANUALE

Dispenser da rabbocco 1000ml



****ARTICOLO ESENTE IVA****

€ 25,90 AL PEZZO

DISPENSER A MURO

Completo di dosatore



****ARTICOLO ESENTE IVA****

€ 18,90 AL PEZZO

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

REAB COMMERCIALE SRL socio unico

Via dell'Industria, 26 – 40138 Bologna (Bo) – C.F. 91160660378 – P.IVA 01882311200 – REA: BO 394703
Tel. 051 535389 – Fax. 051 530147 – e-mail: info@reabcommerciale.com

REAB COMMERCIALE SRL

ATTREZZATURE TECNOLOGIE E IMPIANTI PER INDUSTRIA E AUTORIPARAZIONE

AIR2 SAN

La rivoluzionaria soluzione TEXA
per sanificare veicoli e luoghi di lavoro



50%
Credito d'imposta
D.L. "Cassa Italia"
Convertito in legge con
Legge n. 27 del 28-02-2020
Spese di
sanificazione
degli ambienti



AIR2 SAN

Capacità generazione O ₃	Superiore a 10 gr/h
Camera generazione O ₃	Vetro borosilicato
Tipologia funzionamento	Completamente automatico a saturazione controllata
Sensori	Ozono, Temperatura, Umidità
Filtro aria in ingresso trattamento	HEPA H13
Trasformazione O ₃ → O ₂	Filtro carbone attivo o catalizzatore
Rumorosità	<50 dB
Costruzione cabinet	Acciaio inox
Potenza	max 100W (Potenza modulata per ottimale saturazione)
Volume flusso aria ventole	210 m ³ /h cad.
Dimensioni	335 x 182 x 208 mm
Peso	4,7 Kg
Alimentazione	12 V (presa accendisigari) / 120 240 V (Optional)
Telecomando	Di serie
Controllo remoto	Tramite APP (Apple Store / Google Play Store) o IDC5 (AXONE Nemo)
Indicatori di stato	Led
Bluetooth	Di serie
Conformità normative ministeriali	Prot. n.24482 31/07/1996 e CNSA 27/10/2010

Si può prevedere che, a seguito dello sviluppo della pandemia COVID 19, la **sanificazione diventerà l'intervento di manutenzione sul veicolo più diffuso al mondo**. Officine meccaniche, ma anche concessionarie, società di noleggio veicoli, compagnie di taxi, compagnie di trasporto, fast-fit, autolavaggi e distributori di carburanti dovranno necessariamente offrire questo servizio. In un panorama caratterizzato da molte offerte improvvisate, TEXA ha realizzato un **prodotto superiore, altamente professionale, espressamente dedicato al mondo automotive, ricco di accorgimenti e funzioni esclusive che garantiscono la totale eliminazione di qualsiasi batterio o virus.**


INTEGRAZIONE CON AXONE NEMO

Per le officine e i professionisti che già utilizzano Axone Nemo e relativa interfaccia VCI Navigator, TEXA ha progettato e brevettato una innovativa integrazione con AIR2 SAN tramite Bluetooth. L'utilizzo della diagnostica, e quindi la possibilità di interagire con l'elettronica della vettura, consente nei mezzi con moderni impianti di climatizzazione di attivare dispositivi quali, ad esempio, la ventola, il ricircolo, la direzione dei flussi per una sanificazione capillare anche di tutti i condotti.

Le principali innovazioni introdotte da AIR2 SAN consistono in:

PROCESSO COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO

Contrariamente a molti altri prodotti che utilizzano dei semplici timer e quindi saturano l'ambiente di ozono in maniera approssimativa, la soluzione TEXA si regola in base a sensori di densità ozono, temperatura e umidità aria. In questo modo, l'operatore dovrà solo avviare AIR2 SAN tramite telecomando o APP, e avrà la sicurezza della migliore igienizzazione possibile.



RICONVERSIONE DELL'OZONO IN OSSIGENO A FINE PROCEDURA

Dopo avere sanificato l'ambiente, molto spesso si lascia l'ozono decadere per semplice areazione. Tale procedura, oltre a necessitare di molto tempo, espone al rischio che il veicolo venga utilizzato con concentrazioni d'ozono ancora troppo elevate per escludere irritazioni od intossicazioni. AIR2 SAN invece, una volta terminata la sanificazione, esegue il ciclo inverso, ritrasformando l'ozono residuo in ossigeno e garantendo un abitacolo subito vivibile e sicuro. Solo quando l'ozono sarà tornato a livelli naturali, sul sanificatore e sulla APP si accenderà una luce verde di operazione conclusa.

APP DEDICATA E REPORT SERVIZIO STAMPABILE

AIR2 SAN dispone anche di una comoda APP gratuita, scaricabile sia per sistema iOS che Android. Con la APP è possibile controllare passo per passo l'avanzamento del processo, disporre dell'elenco storico degli interventi eseguiti e, cosa estremamente importante, procedere alla generazione di un documento PDF stampabile che certifica la corretta sanificazione del mezzo.



FILTRO HEPA H13

AIR2 SAN è dotato di un potente filtro in aspirazione, volto ad impedire il passaggio di polveri verso il generatore di ozono. Oltre a garantire una maggiore durata del generatore stesso, questa barriera elimina il rischio una di accidentale produzione di sostanze nocive, come l'acido nitrico.

REAB COMMERCIALE SRL socio unico

Via dell'Industria, 26 – 40138 Bologna (Bo) – C.F. 91160660378 – P.IVA 01882311200 – REA: BO 394703

Tel. 051 535389 – Fax. 051 530147 – e-mail: info@reabcommerciale.com

REAB COMMERCIALE SRL

ATTREZZATURE TECNOLOGIE E IMPIANTI
PER INDUSTRIA E AUTORIZIPARAZIONE



O-ZONE SYSTEM



SERIE FG 702



Credito d'imposta 50%
(D.L. Cura Italia)


3 PROGRAMMI TEMPORIZZATI

Permettono di utilizzare il tempo corretto in funzione della superficie da trattare. Gli step pre-impostati sono comunque soggetti a variazione automatica in base al livello di saturazione ambientale rilevato da un apposito sensore

STAMPANTE TERMICA INTEGRATA

Permette la stampa di un scontrino con Data/Ora del trattamento, durata e quantità di Ozono prodotta. Questo permette di dimostrare alla propria clientela l'avvenuta corretta ozonizzazione dell'ambiente.

FG 700/OZ 3.5
FG 700/OZ 5.0



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Sensore di saturazione: SÌ
- Filtri HEPA e Filtro a carboni attivi: SÌ
- Stampante termica: SÌ
- Case: Acciaio Inox
- Dimensioni: 335x200x160mm

MADE IN ITALY



SENSORE DI SATURAZIONE

Permette di controllare costantemente la quantità di Ozono in parti per milione sul volume trattato, regolando quindi il processo di produzione e di mantenimento dello stesso. Questo garantisce un corretto processo di sanificazione sia in termini temporali che quantitativi

SISTEMA A PIASTRE IN CERAMICA

Il sistema ad effetto corona mediante piastre in ceramica permette la formazione di molecole di Ozono grazie all'azione di scariche elettriche sull'Ossigeno presente nell'aria

FILTRI HEPA E FILTRI A CARBONI ATTIVI

Intervengono sia in fase di aspirazione che di catalizzazione, filtrando l'aria da polveri e particolato

TIPO OZONIZZATORE	AMBIENTE m³	Fase 1 Emissione min.	Fase 2 Mantenimento min.	Fase 3 Catalizzazione min.	Tempo Totale h:m
3,5G	25	5	20	32	0:57
	50	10	20	64	1:25
	75	15	20	96	2:12
	100	21	20	128	2:50
	25	3	20	32	0:55
5G	50	7	20	64	1:31
	75	11	20	96	2:07
	100	14	20	128	2:43



FG 700/OZ 10.0



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Sensore di saturazione: SÌ
- Filtri HEPA e Filtro a carboni attivi: SÌ
- Stampante termica: SÌ
- Case: Acciaio Inox
- Dimensioni: 335x350x160mm

MADE IN ITALY



TIPO OZONIZZATORE	AMBIENTE m³	Fase 1 Emissione min.	Fase 2 Mantenimento min.	Fase 3 Catalizzazione min.	Tempo Totale h:m
10G	25	1	20	15	0:37
	50	3	20	32	0:55
	75	5	20	48	1:13
	100	7	20	64	1:31



CODICE	POTENZA DI NEBULIZZAZIONE	ALIMENTAZIONE
FG 702/OZ3.5	3.5g/h	12V e 220V
FG 702/OZ5.0	5.0g/h	220V
FG 702/OZ10.0	10.0g/h	220V

FG702/OZ 3.5 - € 589,00 + IVA

FG702/OZ 5.0 - € 639,00 + IVA

FG702/OZ 10.0 - € 689,00 + IVA

REAB COMMERCIALE SRL socio unico

Via dell'Industria, 26 - 40138 Bologna (Bo) - C.F. 91160660378 - P.IVA 01882311200 - REA: BO 394703

Tel. 051 535389 - Fax. 051 530147 - e-mail: info@reabcommerciale.com

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

SANIFICATORE PORTATILE SANIFLUX

SANIFLUX di ECOTECHNICS è un prodotto professionale, **specifico per la sanificazione di auto, furgoni, camper e AMBULANZE**, dalle comprovate qualità.

In breve **SANIFLUX** è:

- progetto Ecotechnics e gestione totalmente interna
- **produzione 100% Made in Italy**
- tecnologia sicura e non invasiva dell'ambiente auto
(non ossidante, dosaggi anti-tossicità in ambienti ristretti, etc..)
- alimentazione autonoma da presa accendisigaro
- utilizzo completamente automatico (ciclo di 15 minuti massimo)
- tecnica all'ultrasuono con portata elevata e costante



Alla macchina SANIFLUX **va abbinato il prodotto disinfettante** con caratteristiche di rilievo:

- E' **Presidio Medico Chirurgico** specifico del Ministero della Salute, PMC reg. n. 19435
- ha attività **virucida** secondo la UNI EN 14476:2015
- ha azione **biocida**: virucida, battericida, tuberculicida, fungicida, sporicida
- ha attività **disinfettante** secondo TUTTE le ss normative Europee
UNI EN: 1276, 1650, 13624, 13697, 13704, 13727, 14348, 14476, 14561, 14562, 14563, 14698-1
- **è a base alcolica/fenolica e permette di eseguire la prevenzione e decontaminazione virale delle superfici**




L'igiene dell'automobile

All'interno dell'automobile e dell'impianto di areazione (riscaldamento, aria condizionata) si annidano numerosi microorganismi quali germi, batteri, virus, funghi, spore ed altri agenti patogeni. Inoltre, la concentrazione di polveri sottili (PM10), in costante movimento dovuto alla circolazione dell'aria, completano un potenziale inquinamento dell'abitacolo molto elevato.

La tutela della salute del guidatore e dei passeggeri richiede attenzione per mantenere l'igiene non solo dei vari punti di contatto come sedili, pulsanti di comando, volante, pomello del cambio, le chiavi ... ma anche dell'aria che si respira. Il flusso dell'aria avviene attraverso filtri, condotti di areazione e, ad impianto dell'aria condizionata acceso, attraverso l'evaporatore.

La temperatura bassa dell'evaporatore attira umidità atmosferica favorendo la formazione di muffe che possono rilasciare non solo cattivi odori, ma aggiunge anche altre sostanze allergeniche a quelle già presenti come pollini od acari.



- **Tecnologia ad ultrasuoni con portata elevata e costante**
- **Possibilità di dirigere facilmente il flusso verso l'evaporatore tutto l'abitacolo compreso l'impianto A/C**
- **Elimina allergeni e agenti irritanti**

IMPORTANTE:

**Registrando il proprio apparecchio sul
Sito internet dedicato, sarà possibile
RILASCIARE LA RICEVUTA DI
SANIFICAZIONE AI CLIENTI**

€ 589,00+IVA CON KIT PRODOTTO



REAB COMMERCIALE SRL

ATTREZZATURE TECNOLOGIE E IMPIANTI
PER INDUSTRIA E AUTORIPARAZIONE

POSTAZIONI LAVORO E SPAZI INDUSTRIALI DIVISORI IGIENICI AUTOPORTANTI

Soluzione ideale per creare separazioni tra varie postazioni di lavoro e rendere il luogo di lavoro sicuro e salubre.



La mancanza di spazi sufficienti a garantire la distanza di sicurezza raccomandata dalle autorità competenti, può mettere a rischio la salute dei lavoratori.

Le pareti protettive igieniche permettono, in modo efficace, di separare gli ambienti e le postazioni di lavoro in modo da evitare occasioni di contatto, tra gruppi di lavoro diversi, attuando così un distanziamento sicuro soprattutto in ambienti come uffici, open-space, reception, magazzini, officine e linee di produzione.

Garantiscono il normale passaggio di luce in modo da non compromettere il benessere e l'operatività dei collaboratori.



MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Rapido, bastano pochi minuti

AMPLIABILE

Non necessitano di progettazione ed il sistema è ampliabile con ulteriori moduli, facilmente e secondo esigenze, senza costi di installazione né modifiche alle strutture preesistenti. Specifici agganci disponibili.




I divisori igienici aiutano a rendere ogni ufficio, negozio e ambiente open-space più igienico e sicuro poiché, proteggono le persone da possibili contagi dovuti alla dispersione nell'aria di batteri e virus, soprattutto in ambienti chiusi e frequentati da più persone.

I divisori in vetro di sicurezza, sono progettati per essere appoggiati sopra qualsiasi banco, scrivania e piano di lavoro grazie ai robusti supporti in dotazione.

Non richiedono installazioni permanenti né modifiche alle strutture pre-esistenti.

I DIVISORI IGIENICI SONO PARTICOLARMENTE INDICATI PER

- UFFICI E RECEPTION
- OPEN SPACE
- FARMACIE
- LOCALI PUBBLICI
- SPORTELLI UFFICI
- BANCHI DI LAVORO E SCRIVANIE



A PARTIRE DA € 68.00+IVA AL PEZZO

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

REAB COMMERCIALE SRL socio unico

Via dell'Industria, 26 – 40138 Bologna (Bo) – C.F. 91160660378 – P.IVA 01882311200 – REA: BO 394703

Tel. 051 535389 – Fax. 051 530147 – e-mail: info@reabcommerciale.com

REAB COMMERCIALE SRL

ATTREZZATURE TECNOLOGIE E IMPIANTI
PER INDUSTRIA E AUTORIPARAZIONE

ALTA QUALITA' PER IGIENIZZAZIONE PROFONDA

RIFRAXSAN

Contenuto - 10 lt

RIFRAXSAN è un PMC disinfettante detergente autoasciugante destinato all'impiego per il controllo di batteri (sia Gram+ che Gram-) funghi e virus. Può essere usato per preservare ogni superficie lavabile dai rischi di contaminazione. Si impiega in ambito sanitario-assistenziale e civile per la disinfezione quotidiana di arredi, sanitari, vetrerie e superfici in genere.



€ 9.80+IVA AL LITRO

DEORNET CLOR

Contenuto - 750 ml

DEORNET CLOR è un detergente disinfettante sgrassante a effetto deodorante particolarmente efficace per disinfettare pavimenti e rivestimenti, sanitari, rubinetterie, superfici in acciaio, servizi igienici e spogliatoi in ambiente ospedaliero e civile.



****ARTICOLO ESENTI IVA****



€ 6.96 AL PEZZO

ETILSAN

Contenuto - 5 lt

ETILSAN è un disinfettante per le mani a base idroalcolica. Grazie al contenuto di alcol etilico denaturato è attivo contro batteri Gram+ e Gram-, funghi e virus. Trova impiego in ambienti pubblici e privati di tipo sanitario, assistenziale, civile, industriale, ristorativo e in tutti i contesti di convivenza. Non contiene profumi.



PMC Reg. N. 20603

****ARTICOLO ESENTI IVA****



€ 55.00 A TANICA

PEROX

Contenuto - 10 lt

PEROX è un disinfettante per ambienti sanitari e ospedalieri a rischio di contaminazione microbica e nelle reti di distribuzione dell'acqua. Efficace per la disinfezione di utensili, superfici verticali e orizzontali in ambienti a rischio mediante dispositivo medico nebulizzatore e ovunque ci sia passaggio, deposito d'acqua calda o fredda.

Si utilizza nei protocolli anti-Legionella e anti-Salmonella. Azione Battericida, Mico-battericida, Fungicida, Virucida



****ARTICOLO ESENTI IVA****




€ 13.60 AL LITRO

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

REAB COMMERCIALE SRL socio unico

Via dell'Industria, 26 – 40138 Bologna (Bo) – C.F. 91160660378 – P.IVA 01882311200 – REA: BO 394703
Tel. 051 535389 – Fax. 051 530147 – e-mail: info@reabcommerciale.com

CARTELLI DI SICUREZZA COVID-19 DELIMITAZIONE



Modello in alluminio 200x300

Specifico per comunicare con chiarezza i rischi ed i metodi di prevenzione in ogni ambiente di lavoro

€ 9,86+IVA AL PEZZO



Modello in alluminio 400x600

Specifico per comunicare indicazioni scarico a corrieri

€ 29,00+IVA AL PEZZO

Linee delimitazione di sicurezza adesive

€ 8,90+IVA AL PEZZO



REAB COMMERCIALE SRL

ATTREZZATURE TECNOLOGIE E IMPIANTI
PER INDUSTRIA E AUTORIZIPARAZIONE

COPRISEDILI, COPRI-TAPPETINI, COPRI-VOLANTE, COPRI-LEVA



Confezione 250 pz

Coprisedile in BioCompost certificato TÜV

€ 98,00+IVA A CONFEZIONE



Copri-volante in tnt elastico

Confezione 500 pz

€ 36,00+IVA A CONFEZIONE

Copri-leva in tnt elastico

Confezione 500 pz

€ 24,00+IVA A CONFEZIONE



Confezione 250 pz

Copri-tappetini sottoscarpe

€ 39,00+IVA A CONFEZIONE

OFFERTA SOTTOPOSTA A CONTROLLO PREZZI ONDE EVITARE SPECULAZIONI SULLA SALUTE PUBBLICA

REAB COMMERCIALE SRL socio unico

Via dell'Industria, 26 – 40138 Bologna (Bo) – C.F. 91160660378 – P.IVA 01882311200 – REA: BO 394703

Tel. 051 535389 – Fax. 051 530147 – e-mail: info@reabcommerciale.com

IRRIGATORI PORTATILI A BATTERIA

La pompa irroratrice a spalla elettrica è dotata di batteria 12V con serbatoio 16lt e pompa in PVC.

Ottime performances per caratteristiche funzionali, meccaniche e di impiego.

Dotata di regolatore pressione controllato da una scheda elettronica, con una autonomia di 4 ore.

Completa di vasta gamma di ugelli che permette di utilizzare il dispositivo in differenti applicazioni quali:

- Trattamenti antiparassitari a piante, fiori, vigneti, alberi da frutto ed ortaggi;
- Diserbo su viali ed aiuole;
- Disinfestazione di ambienti;
- Aspersione di liquidi repellenti per insetti.

Batteria Battery	Portata Delivery	Pressione Pressure Max.	Distanza max. irrorazione Max. spraying distance	Capacità serbatoio Fuel tank capacity	Lunghezza tubo tube length	Motore Engine	Dimensioni imballo Package dimensions	Peso Weight
12V 7 Ah	l/1' 0,8	bar 4	m 3	litri 16	m 1	Elettrico Electric	cm 39x27x58	Kg 6,0



Batteria Battery



Pompa Pump



Ugelli Nozzles

€ 128,00+IVA AL PEZZO

LAVASCIUGA COMPATTE A BATTERIA

Ideale per la pulizia di pavimenti fino a 1600 mq., specialmente se ingombri con persone o mobili, quali: centri benessere, ambulatori e ambienti medici in genere, palestre, negozi, officine, punti vendita in generale

€ 1.890,00+IVA AL PEZZO

giri motore /pressione spazzola	150/18 Kg
potenza motore spazzola	400 W
tipo di avanzamento	mechanical
erogazione soluzione detergente	solenoid valve
depressione / potenza motore aspirazione	1200/400 mmH2O/W
resa oraria	1600 m2/h
capacità serbatoio recupero stop/totale	32/35 l
Alimentazione	24V
Power supply	24V

